


F 1.3 - PONTI



Ponte su sito archeologico Ravenna Antica - schema delle fondazioni su pali Geopal® mod. PVD ad alta capacità portante.

Fase d'infissione pali Geopal® mod. PVD inclinati e verticali.





Aggiunta di prolunghe zincate a caldo e armate con una vite di diametro 500 mm.

Particolare di una spalletta del ponte costituita da pali a vite Geopal® mod. PVD di lunghezza 10 metri, armati con eliche distanziate di $\Phi 500$ mm.





Vista della parte inferiore del ponte, durante la fase di piazzamento sugli appoggi d'acciaio realizzati sulle teste dei pali Geopal®.


Particolare del fissaggio della struttura aerea del ponte ad una base di appoggio. Notare la soluzione adottata per rendere solidali le strutture ancorate al suolo.





Particolare del telaio reticolare del ponte.





Ponte su fiume Sile in loc. Belvedere a Casale sul Sile (TV) sostenuto da fondazioni su pali d'acciaio a vite Geopal® ad alta capacità portante.





Infissione dei pali fondazionali Geopal® mod. PVD dentro il perimetro dello zoccolo fondazionale.

Particolare del basamento fondazionale di contenimento teste dei pali fondazionali Geopal® mod. PVD impiegati per il sostegno del ponte.



Pile fondazionali poggianti su pali a vite Geopal® mod. PVD posti a sostegno del ponte ciclopedonale sul fiume Sile a Casale sul Sile (TV).

